

ДЕЙСТВИЯ НАСЕЛЕНИЯ ПРИ АВАРИЯХ И КАТАСТРОФАХ

ОПОВЕЩЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ ОБ УГРОЗЕ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ

Основным способом оповещения населения об угрозе радиоактивного, химического, бактериологического загрязнения, угрозе и возникновении стихийных бедствий, крупных аварий или катастроф на объектах экономики и на транспорте является **передача речевой информации по местным линиям радио, телевидения**



Для привлечения внимания населения включаются сирены, производственные гудки и другие сигнальные средства, что означает передачу предупредительного сигнала **«ВНИМАНИЕ ВСЕМ!»**



Услышав вой сирены, производственные гудки и другие сигнальные средства, необходимо немедленно включить телевизор, радиоприемник, репродуктор радиотрансляционной сети, громкоговорители и прослушать речевое сообщение органов управления ГОЧС. В дальнейшем действовать по их указанию.

На случай чрезвычайных ситуаций органами управления ГОЧС разработаны варианты экстренных сообщений (информации)



ДЕЙСТВИЯ ПРИ АВАРИИ С ВЫБРОСОМ ХЛОРА

ХЛОР


Газ жёлто-зелёного цвета с резким раздражающим специфическим запахом. Тяжелее воздуха примерно в 2,5 раза. Скапливается в низинах, затекает в подвалы, движется в приземных слоях атмосферы. Пары раздражают слизистые оболочки, кожу, дыхательные пути и глаза. Появляются резкая загрудинная боль, сухой кашель, рвота, нарушение координации, одышка, резь в глазах, слезотечение. При высоких концентрациях возможен смертельный исход.

Запах хлора в квартире (помещении)

Наденьте противогаз или повяжите смоченную 2%-м раствором питьевой соды или водой

Закройте окна, форточки, двери.
Включите местное радио, телевизор, слушайте сообщения.
Сообщите об обстановке соседям

Проведите герметизацию квартиры.
Делайте периодическое орошение воздуха водой



При получении информации о выбросе хлора в атмосферу

Уточните из информации место аварии и направление распространения зараженного облака

Закройте плотно все окна, форточки, двери

Выключите нагревательные и охлаждающие системы и приборы, перекрыйте газ

Выключите оконные и чердачные вентиляторы, закройте вентиляционные люки и отверстия

Приготовьте домашнюю аптечку, проверьте наличие в ней борной и лимонной кислот, альбумина, оливкового и персикового масла, питьевой соды

При укусе возьмите её с собой

Приготовьте средства защиты органов дыхания и кожи

Немедленно выходите из зоны заражения, двигаясь перпендикулярно направлению ветра. Наиболее безопасное место — верхние этажи высотных зданий. При необходимости можно укрыться в ближайшем защитном сооружении

«ВОЕННЫЕ ЗНАНИЯ»

ДЕЙСТВИЯ ПРИ АВАРИИ С ВЫБРОСОМ АММИАКА

АММИАК

Бесцветный газ, почти в 2 раза легче воздуха. Его пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси. Опасен при вдыхании. Вызывает сильный кашель, удушье, учащённое сердцебиение, насморк, жжение, покраснение и зуд кожи, резь в глазах, слезотечение, затрудняет дыхание. Жидкий аммиак может вызвать обморожение кожи. При высоких концентрациях возможен смертельный исход.

Запах аммиака в квартире (помещении)

Наденьте противогаз или повяжите смоченную 2%-м раствором лимонной или уксусной кислоты

Закройте окна, форточки, двери

Включите местное радио, телевизор, прослушайте сообщения.
Сообщите об обстановке соседям

Проведите герметизацию квартиры

Не пользуйтесь открытым огнём. При смешивании аммиака с воздухом может образоваться взрывоопасная смесь



При получении информации о выбросе аммиака в атмосферу

Уточните из полученной информации место аварии и направление распространения зараженного облака

Закройте плотно все окна, форточки, двери

Выключите оконные и чердачные вентиляторы, нагревательные и охлаждающие системы и приборы. Перекрыйте газ

Приготовьте домашнюю аптечку

Приготовьте средства защиты органов дыхания и кожи

При смешивании аммиака с воздухом может образоваться взрывоопасная смесь

Если почувствовали запах аммиака, немедленно наденьте его

Выходите из зоны заражения в направлении, перпендикулярном направлению ветра

«ВОЕННЫЕ ЗНАНИЯ»

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ПОРАЖЕНИИ АХОВ



Защитите органы дыхания от воздействия АХОВ — наденьте средства индивидуальной защиты



Выведите или вынесите пострадавших из зоны заражения



Удалите ядовитое вещество с открытых участков тела



Вне зоны заражения снимите с пораженного загрязненную одежду и обувь. Дайте обильное питье



Дайте подышать кислородом и обеспечьте покой. При необходимости сделайте искусственное дыхание методом "рот в рот"



Промойте глаза и лицо водой



В случае попадания ядовитых веществ внутрь вызовите рвоту или сделайте промывание желудка. Пораженного госпитализируйте (транспортируйте только в лежачем положении)



«ВОЕННЫЕ ЗНАНИЯ»

ДЕЙСТВИЯ ПРИ РАДИОАКТИВНОМ ЗАГРЯЗНЕНИИ

Повышение радиационного фона (авария на АЭС, на других радиационно опасных объектах)

Включите местное радио, телевизор, прослушайте информацию. Сообщите об опасности соседям

Закройте окна, форточки, двери. Проведите герметизацию квартиры

Защитите продукты питания, сделайте запас воды для питья и хозяйственных нужд. Подготовьтесь к экстренной эвакуации

Начните ежедневно в течение 7 дней принимать радиозащитное средство по указанию медицинской службы

Длительность нахождения в помещении определяется органами управления ГОЧС. По его указанию укройтесь в ближайшем защитном сооружении



При проведении экстренной эвакуации

Включите местное радио, телевизор, укройтесь из сообщения место сборного эвакуационного пункта (СЭП)

Освободите от продуктов холодильник. Скорректируйте продукты выбросите, в печь вынесите мусор

Перекройте газ, обеспечьте помещение, погасите огонь

Возьмите необходимые документы, продукты питания, вещи

Наденьте средства индивидуальной защиты органов дыхания и кожи

Следуйте на сборный эвакуационный пункт

«ВОЕННЫЕ ЗНАНИЯ»

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ НА РАДИОАКТИВНО ЗАГРЯЗНЁННОЙ МЕСТНОСТИ



Курение усиливает радиоактивное воздействие на организм.



Носите одежду, обувь, головной убор, которые бы максимально закрывали тело.



При входе в помещение вытряхивайте одежду, тщательно обмывайте или обмывайте обувь, "грязную" одежду снимайте и оставляйте в прихожей.



Открывайте форточки для проветривания только в тихую погоду, лучше после дождя.



Мойте руки и лицо с мылом и полощите рот перед едой. Тщательно промывайте фрукты и овощи.



Не собирайте грибы и ягоды, не рубите сучья, не купайтесь в прудах, озёрах и других стоячих водоёмах. Воду употребляйте только из проверенных источников.



Продукты питания и воду держите в закрытых ёмкостях.



Не топите печь загрязнёнными (неокуранными) дровами, так как дымоход может стать источником радиоактивности.



Используйте бытовые дозиметры и уметь ими пользоваться. С их помощью определяйте радиационную обстановку на местности, степень радиоактивного загрязнения продуктов питания и кормов.

«ВОЕННЫЕ ЗНАНИЯ»

ДЕЙСТВИЯ ПРИ АВАРИЯХ СО ВЗРЫВАМИ И ПОЖАРАМИ

При угрозе взрыва

Не порожайте взрывоопасному предмету, не трогайте его.

Немедленно покиньте опасные места в помещении и на улице.

Предупредите об опасности окружающих.

Сообщите о взрывоопасном предмете в милицию.

Если почувствуете, что взрыв неизбежен, ложитесь на землю и прикрывайте голову руками.



При взрыве в соседнем здании (помещении)

Позвоните в милицию, сообщите о взрыве.

При эвакуации возьмите документы и предметы первой необходимости.

Продвигайтесь осторожно, не трогая повреждённые конструкции и оголённый провод.

Действуйте в соответствии с указаниями прибывающих на место должностных лиц.



Оказавшись в завале

Постарайтесь понять, какое у вас ранение. Окажите себе первую помощь.

Наденьте тёплые вещи. Расправьте сдавленные конечности.

Перевёрнитесь на живот, ослабьте давление на грудь.

Голосом и стуком привлекайте внимание спасателей.

Укрепите завал (постарайтесь, установив подпорки под конструкциями).



При пожаре в здании

Определите, откуда исходит опасность.

Вызовите по телефону пожарных. Используйте огнетушитель.

Идите в сторону, противоположную пожару. Двигайтесь по незадымлённой лестничной клетке.

В задымлённом пространстве передвигайтесь к выходу пригнувшись или ползком, дыша через влажный носовой платок или мокрую платочную ткань.

Для прекращения доступа дыма закройте вентиляционные отверстия и двери мокрой одеждой или простынями, заделайте щели в дверных коробках.

При пожаре в высотном здании не пользуйтесь лифтом.



«ВОЕННЫЕ ЗНАНИЯ»

ДЕЙСТВИЯ ПРИ АВАРИЯХ НА ТРАНСПОРТЕ

Основные причины дорожно-транспортных происшествий

Нарушение правил дорожного движения

Превышение скорости

Слабая подготовка водителя

Управление в нетрезвом состоянии

Неисправность транспортного средства



Сообщите в ГАИ-ГИБДД об аварии. При необходимости вызовите "скорую помощь", пожарных, спасателей.



Вытащите пострадавшего из машины. Окажите первую медицинскую помощь. Остановите кровотечение, используя автомобильную аптечку.



Сообщите водителю. Покиньте горящий салон. Удалитесь от аварийного транспорта на безопасное расстояние.



При падении автомобиля в воду наберите побольше воздуха в лёгкие. Когда вода заполнит салон и превысит уровень двери, можно открыть дверь, окно (разбить лобовое или заднее стекло) и головой вперёд выбраться на поверхность воды.

Типичные аварии на железнодорожном транспорте

Сход с рельсов

Столкновение подвижного состава

Наезды на препятствия на переездах

Выбросы (выливы) АХОВ

Разливы нефтепродуктов

Взрывы

Пожары в вагонах



Оповестите железнодорожного диспетчера и оперативные службы.



Помогите извлечь людей из повреждённых вагонов.



Окажите пострадавшим первую доврачебную помощь и отправьте в лечебные учреждения.



Удалитесь от очага возгорания на безопасное расстояние.



Покиньте зону распространения аэрозольного облака.

«ВОЕННЫЕ ЗНАНИЯ»

ДЕЙСТВИЯ ПРИ РАЗЛИВЕ РТУТИ

РТУТЬ

Жидкий серебристый металл, тяжелее всех известных жидкостей. Её пары не имеют цвета и запаха, в зависимости от полученной дозы могут вызывать хронические отравления (меркуризм). Острые отравления наблюдаются при концентрации около 5 мг/м³.




Немедленно покиньте помещение.



Откройте окна и двери для проветривания.

ОПОВЕСТИТЕ



Окажите медицинскую помощь пострадавшему (промывание желудка).



Соберите ртуть (скребком, щёткой, пылесосом, спринцевкой). Засыпьте труднодоступные места, где могла сохраниться капельная ртуть, мелким порошком серы или дисперсной пудрой.



Протрите место разлива 20%-м раствором хлорного железа. Очищенное от ртути место промойте горячей мыльной водой или крутым раствором марганцовки.



Работы проводите в противогазе (ГП-5, ГП-7) с фильтрующе-поглощающей коробкой марки Г (одна половина чёрная, другая — жёлтая) или респираторе (РУ-60М, РПГ-67) с патронами марки Г (марка патрона нанесена в центре перфорированной сетки).

«ВОЕННЫЕ ЗНАНИЯ»

